




## CESPED ARMADO CONTINUO CON MOLDE PLASTICO

### MOLDE PARA EL HORMIGÓN Y LA HIERBA MODÌ CE 080

El ecológico Molde MODI permite la construcción de una superficie continua hormigón-hierba con una gran capacidad de carga y drenante, proporcionando así un sistema de pavimentación sostenible y de impacto ambiental cero.



### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Aparcamientos, estables y provisionales en cada uno de sus géneros para vehículos en áreas públicas, privadas, comerciales, deportivas, industriales, etc.
- Caminos, viales, carreteras, patios y plazas.
- Consolidación y protección de los declives.
- Estabilización de los diques y de los fondos de los canales.
- Áreas de descanso de caravanas y plataformas de helicópteros.
- A los bordes de las autopistas (devolviendo al mínimo el impacto ambiental).
- A los bordes de las vías de los trenes o trolobús.
- Zonas recreativas de barbacoas



PALEX IBERICA S.C.; Calle Principal, Nº 23, Puerta 101; 36500 Lalín (Pontevedra)

Teléfono 677 437 012 [comercial@palexiberica.com](mailto:comercial@palexiberica.com) / [info@palexiberica.com](mailto:info@palexiberica.com)

## VENTAJAS

- RESISTENTE a los diferentes cargos.
- ECONÓMICO, permite el ahorro de hormigón.
- EFICAZ método de contraste del entorno del terreno.
- AUTODRENANTE, gracias a los huecos creados para la plantación de césped.
- REAVIVANTE, provee la posibilidad de plantar la hierba.
- ECOLÓGICO, producido con materiales reciclados.

## PUESTA EN OBRA



COLOCACIÓN DEL MOLDE PARA EL HORMIGÓN Y LA HIERBA



COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSALDADA



FASE DE HORMIGONADO A RAS DE LA PARTE SUPERIOR DEL MOLDE



HAY QUE ROMPER LOS ESPACIOS VACIOS DEL MOLDE, PRECORTADOS CON LA FORMA DE CUADRIFOLIO



LLENADO DE LOS ESPACIOS VACIOS CON TIERRA VEGETAL



PAVIMENTACION REALIZADA CON EL MOLDE PARA EL HORMIGÓN Y LA HIERBA MODI

## FICHA TÉCNICA

DIMENSIÓN 600x600x80 mm.  
SUPERFICIE CON HIERBA (auto-drenante) 42%  
SUPERFICIE PARA APOYO 0,43 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
VOLUME HORMIGÓN 0,044 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>  
VOLUME TIERRA 0,035 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>  
ESPACIADORES PARA LA MALLA H 20 mm

PALEX IBERICA S.C.; Calle Principal, Nº 23, Puerta 101; 36500 Lalín (Pontevedra)

Teléfono 677 437 012 [comercial@palexiberica.com](mailto:comercial@palexiberica.com) / [info@palexiberica.com](mailto:info@palexiberica.com)



## OBRAS REALIZADAS



palex

